OBSERVATOIRE RÉGIONAL DE LA SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

État de santé et de l'offre au sein du Pays Diois: quelques indicateurs socio sanitaires

23 janvier 2024

Objectifs et méthode

- **Renforcer la connaissance de la situation sanitaire locale** : *état des lieux sur la situation sanitaire du territoire*

- **Faciliter les orientations de l'action publique en matière de santé** : *repérer les principaux enjeux concernant l'état de santé de la population au travers de données statistiques et d'entretiens*

- **Alimenter le futur contrat local de santé** : *mettre à jour des pistes de réflexion, d'action en lien et en accord avec les partenaires en présence*

Principales sources d'informations

- **Données socio-démographiques** (population, emploi, revenu, qualification, minima sociaux, allocations…)
  Sources : Insee (Recensements), Cnaf-Cnav-CCMSA
- **Données d'offre et de recours aux soins**:
  Sources : ARS [Régime général de l'Assurance Maladie], Cnam (SNIIRAM – DCIR)
- **Données d'hospitalisation** (séjours hospitaliers, motifs d'hospitalisation, et actes ambulatoires…)
  Sources : ATIH - PMSI (Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information) - RIM-P (Résumé d'Information Médicale en Psychiatrie)
- **Les affections de longue durée (ALD)**
  Source : Cnam (SNDS référentiel médicalisé)
- **Les traitements médicamenteux**
  Sources : Cnam (SNIIRAM DCIR)
- **Les données de mortalité et causes de décès**
  Sources : Inserm – CépiDc (Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès)

Précisions méthodologiques

Les données traitées sont des **données domiciliées**, c'est-à-dire concernant les habitants de la communauté, quel que soit le lieu d'hospitalisation, de décès ou de consommation de traitement médicamenteux…

Les données présentées sont les dernières disponibles : RP 2020, PMSI 2022, Mortalité 2013-2017, SNIIRAM DCIR 2021…

Les indicateurs présentés sont pour la majorité des **« taux standardisés »** sur l'âge. Ils sont construits lorsque les données sont sensibles à l'âge de la population étudié, afin de pouvoir comparer plusieurs territoires (commune, département, région)

La population de référence pour le calcul des taux standardisés est celle de la France Métropolitaine au RP 2012

Clés de lecture

Les taux en couleur signifient qu'on observe une différence significative en comparaison avec la région :

- En **rouge** quand le taux observé est **significativement supérieur**
- En **vert** quand le taux est **significativement inférieur**

Contexte sociodémographique

Pays Diois




11 745 habitants

9,8 km²

Caractéristiques sociodémographiques

	Pays Diois	Drôme	Auvergne Rhône-Alpes
Effectif de la population	11 745	516 762	8 042 936
Part des < 20 ans (%)	19,1	24,2	24,3
Part des 65 ans et + (%)	27,8	21,7	19,8
Part des 75 ans et + (%)	13,0	10,2	9,4


→ En 2013 l'effectif total était de **11 101**, soit une variation de **+5,8 %** entre 2013 et 2019



Source et année : Insee (Recensement - 2019)

Caractéristiques sociodémographiques

Structure de la population active des 15 ans ou plus par catégorie socioprofessionnelle



Source et année : Insee (Recensement - 2019)

Caractéristiques sociodémographiques

Taux de chômage (%)

	Pays Diois	Drôme	Auvergne-hône-Alpes
Hommes	14,8	12,4	10,7
Femmes	15,7	15	12,3
Ensemble	15,2	13,7	11,5

Source et année : Insee (Recensement - 2019)


Bénéficiaires de la C2S, RSA, AAH (%)

	Pays Diois	Drôme	Auvergne-hône-Alpes
Bénéficiaires de la C2S	11,0	10,2	9,5
Personnes couvertes par le RSA	6,4	4,3	4,1
Personnes percevant l'AAH	5,1	3,4	3,0

Sources C2S: Cnam (SNDS DCIR - 2021), Cnam (SNDS DCIR/PMSI MCO - 2019-2021), Insee (Recensement - 2012)


Sources RSA et AAH : Cnaf, CCMSA (31/12/2021), Insee (Recensement - 2019)

Indice de défavorisation sociale (FDep19)



Sources : Insee (recensement de la population 2019), Insee-DGFIP-Cnaf-Cnav-CCMSA (fichier localisé social et fiscal 2019). Traitement L'Institut Paris Region. Cartographie ORS Auvergne-Rhône-Alpes

Indice de défavorisation sociale (FDep 19) - Distribution par quintile (Référence population communes de France)
Communes Auvergne-Rhône-Alpes



Indice de défavorisation sociale (FDep) - 2019
Quintiles "nationaux"

- Quintile 5 (le plus désavantagé)
- Quintile 4
- Quintile 3
- Quintile 2
- Quintile 1 (le moins désavantagé)
- Limites départementales
- Limites communales au 1er janvier 2022

Sources : Insee (recensement de la population 2019), Insee-DGFIP-Cnaf-Cnav-CCMSA (fichier localisé social et fiscal 2019). Traitement L'Institut Paris Region. Cartographie ORS Auvergne-Rhône-Alpes

Données santé environnement


Méthode

=> Données environnement extraites de la **Base de données OSE**

« Observation en santé-environnement »

Base hébergée sur le site de l'ORS Auvergne-Rhône-Alpes.

http://www.balises-auvergne-rhone-alpes.org/



Des données collectées depuis 2021

=> 43 indicateurs disponibles

À l'échelle des communes :


- ***Air - particules fines $PM_{2,5}$***
- ***Ambroisie***
- ***Bruit***
- ***Radon***
- ***Mobilités***

Indicateurs traités

- Qualité de l'air
  - PM2.5
  - NO2
  - Ambroisie
- Sol
  - Radon
  - Part de la surface en agriculture biologique
- Habitat
  - **Précarité énergétique**
  - Bruit
- Mobilité
  - **Déplacements domicile-travail**
- Climat
  - Nombre de jours annuel très chauds (>35°C)
  - Nombre de nuits chaudes (>20°)

Habitat


Précarité énergétique – Part des ménages en précarité énergétique – logement



Source : Géodip – ONPE- 2021. Exploitation ORS Auvergne-Rhône-Alpes – 2024


Mobilité

Déplacements domicile-travail – Mode de déplacement déclaré par les actifs (15 ans ou plus) en %



Source : Insee (2019) ; *Exploitation ORS Auvergne-Rhône-Alpes – 2024*

Qualité de l'eau



Fort enjeu autour de la qualité microbiologique de l'eau distribuée sur de nombreuses communes de l'EPCI

Offre et recours au soins

Précautions sur les données relatives à la démographie médicale

- Les données présentées sont issues du SNDS (fichier national des professionnels de santé). Les données consultables sur le site Rezone ou Cartosanté sont également issues du SNDS
- Les données présentées sont actualisées annuellement (01/01/2022) mais la démographie médicale évolue très rapidement
- Ces données ne comptabilisent que les professionnels de santé libéraux (dans leur cabinet principal) : les professionnels de santé salariés exerçant en centre de santé, en établissement hospitalier ne sont pas comptabilisés
- Les données de densité sont dites « brutes » : ces données ne prennent pas en compte le niveau d'activité du praticien (dont une partie exerce « à temps partiel »)
- L'âge, le profil socio-économique de la population qui impacte le besoin de soins de la population (cf. prévalence élevée des maladies chroniques dans la population âgée ou socialement défavorisée et donc des besoins de soins importants) ne sont pas pris en compte dans les indicateurs présentés
- **Même imparfaites, ces données permettent des comparaison à grandes échelles, car les mêmes limites sont observées dans tous les territoires en France. À des échelles locales, elles reflètent partiellement la situation**
- D'autres sources de données existent, mais elles présentent également des limites (mise à jour annuelle, professionnels non actifs comptabilisés…) : le RPPS (répertoire national des professionnels de santé), le Conseil national de l'ordre des médecins (CNOM).


Offre de professionnels de santé libéraux

Effectifs et densité des professionnels de santé pour 100 000 habitants

	Pays Diois			Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes
	Densité	Effectif	% 55ans +	Densité	Densité
Médecins généralistes	85,1	10	40	88,2	91,3
Gynécologues*	0	0	-	20,2	28,6
Ophtalmologues	0	0	-	6,8	6,2
Pédiatres**	0	0	-	7,4	20,3
Psychiatres	8,5	1	0	5	9,3
Chirurgiens-dentistes	68,1	8	50	56,1	54,5
Orthodontistes	0	0	-	1,5	2,8
Infirmiers	366,1	43	23,3	218,1	158,7
Masseurs-kinésithérapeutes	170,3	20	45	118,6	124,1
Orthophonistes	34,1	4	25	39,7	36,1
Pharmaciens d'officines	102,2	-	-	-	-
Pharmacies	24,1	-	-	-	-
Centres de santé	0	-	-	-	-
Maison de santé	8,5	-	-	-	-

	Pays Diois 2014	
	Densité	Effectif
Médecins généralistes	127,6	14
Chirurgiens-dentistes	54,7	6
Infirmiers	246	27
Masseurs-kinésithérapeutes	127,6	14

Source et année : Cnam (SNDS - 01/01/2022), Insee (Recensement - 2019)
**pour 100 000 habitantes de 15 à 49 ans*
***pour 100 000 jeunes de moins de 15 ans*




ZIP - zone d'intervention prioritaire

ZAC - Zone d'action complémentaire

HZ - Hors - zonage


Nombre de médecins généralistes libéraux



Source et année : Cnam (SNDS - 01/01/2022), Insee (Recensement - 2019)

Offre de professionnels de santé libéraux

Recours aux soins libéraux (%) pour 100 habitants




Source et année : Cnam (SNDS DCIR - 2021), , Insee (Recensement - 2012)

État de santé

Les affections de longue durée (ALD)

Taux de prévalence de bénéficiaires d'une affection de longue durée (ALD)




Sources et années : Cnam (SNDS référentiel médicalisé - 31/12/2021), Cnam (SNDS DCIR/PMSI MCO - 2019-2021), Insee (Recensement - 2012).


Les Affections de Longue Durée

Taux de prévalence en ALD pour les principales causes

Chez les hommes




Chez les femmes



Sources et années : Cnam (SNDS référentiel médicalisé - 31/12/2021), Cnam (SNDS DCIR/PMSI MCO - 2019-2021), Insee (Recensement - 2012)

Les traitements médicamenteux


Taux standardisés de patients sous traitement médicamenteux



Sources et années : Cnam (SNDS référentiel médicalisé - 31/12/2021), Cnam (SNDS DCIR/PMSI Sources et années : Cnam (SNDS DCIR - 2021), Cnam (SNDS DCIR/PMSI MCO - 2019-2021), Insee (Recensement – 2012)

Les hospitalisations en court séjour MCO

Taux standardisés de patients hospitalisés toutes causes (pour 100 000 habitants)




→ On recense 3 594 séjours hospitaliers (toutes causes) contre 3 655 en 2010, soit une variation de - 1,7%


→ En moyenne, **2 159 patients** domiciliés sur le territoire du Pays Diois ont été hospitalisés en court séjour MCO (contre 2 285 entre 2007 et 2010, soit une diminution de -5,5%

Sources et années : ATIH (PMSI MCO - 2021), Insee (Recensement - 2012 et 2019)

Les hospitalisations en MCO par principales causes

Taux de patients hospitalisés par principales grandes causes chez les hommes →






← Taux de patients hospitalisés par principales grandes causes chez les femmes

Sources et années : ATIH (PMSI MCO - 2021), Insee (Recensement - 2012 et 2019)

Mortalité Générale

Taux standardisé annuel moyen de décès toutes causes en 2013-2017 par sexe




→ **141 personnes** en moyenne décèdent par an sur la période 2013-2017 soit un taux standardisé de 814 pour 100 000 habitants (1 022 chez les hommes et 655 chez les femmes)


	Nombre moyen de décès par an	Taux standardisé pour 100 000 habitants		
		Hommes	Femmes	Ensemble
2001-2010	135	1 131	616	848
2013-2017	141	1 022	655	814
Variation	+0,04	-0,10	+0,06	-0,04

Sources et années : Inserm CépiDc (BCMD - 2013-2017), Insee (Recensement - 2012 et 2015)

Mortalité par tumeurs et par maladies cardio-vasculaires

Taux standardisé annuel moyen de décès par tumeurs et par maladies cardio-vasculaires en 2013-2017 par sexe et territoire






Sources et années : Inserm CépiDc (BCMD - 2013-2017), Insee (Recensement - 2012 et 2015)

Mortalité Prématuré

Taux comparatif de mortalité prématurée en 2013-2017 par sexe et territoire



Mortalité prématurée ensemble Hommes et Femmes*	
Pays Diois	167,6
Drôme	174,5
Auvergne-Rhône-Alpes	168,0

	2009-2013	2013-2017	Variation
Nombre moyen de décès prématurés	19	17	-0,11
Taux standardisé pour 100 000 habitants	195	168	-0,14

Sources et années : Inserm CépiDc (BCMD - 2013-2017), Insee (Recensement - 2012 et 2015)
**pour 100 000 habitants*

Soins préventifs

	Pays Diois	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes
Personnes de 65 ans et + bénéficiaires du vaccin contre la grippe*	46,2%	56,8%	57,7%
Jeunes ayant bénéficié du programme M'T dents**	18,5%	22,8%	24,5%
Couverture vaccinale contre les papillomavirus humains des adolescentes âgées de 16 ans***	21,6%	32,5%	37,5%
Femmes de 50 à 74 ans ayant réalisé une mammographie organisée****	40,7%	54,8%	54,6%


Source et années : Cnam (SNDS DCIR - 2020-2021)
**pour 100 habitants de 65 ans et plus*
*** pour 100 jeunes de 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 et 24 ans*
****pour 100 filles nées en 2005*
*****pour 100 femmes de 50 à 74 ans*

Focus sur quelques pathologies


Diabète


Dans le Pays Diois, en comparaison avec la région Auvergne-Rhône-Alpes :

- ✓ Un taux de **patients hospitalisés faible**
- ✓ Un taux de **prévalence d'ALD diabète faible**
- ✓ Un taux de **patients sous traitement antidiabétique faible**



Source et années : ATIH (PMSI MCO - 2021), Insee (Recensement - 2012 et 2019)





Source et années : Cnam (SNDS référentiel médicalisé - 31/12/2021), Cnam (SNDS DCIR/PMSI MCO - 2019-2021), Insee (Recensement - 2012)


Sources et années : Cnam (SNDS DCIR - 2021), Cnam (SNDS DCIR/PMSI MCO - 2019-2021), Insee (Recensement - 2012)

Maladies respiratoires

Dans le Pays Diois, en comparaison avec la région Auvergne-Rhône-Alpes :


- ✓ Un taux faible de **patients sous traitement anti-allergique**
- ✓ Un taux faible de **patients sous traitement antiasthmatique**

Taux de **patients sous traitement antiasthmatique**



Sources et années : Cnam (SNDS DCIR - 2021), Cnam (SNDS DCIR/PMSI MCO - 2019-2021), Insee (Recensement - 2012)

Taux de **patients sous traitement anti-allergique**




Sources et années : Cnam (SNDS DCIR - 2021), Cnam (SNDS DCIR/PMSI MCO - 2019-2021), Insee (Recensement - 2012)


Maladies Cardio-vasculaires

Dans le Pays Diois, en comparaison avec la région Auvergne-Rhône-Alpes :


- ✓ Un taux **de prévalence d'ALD pour MCV élevé**
- ✓ Un taux de **patients hospitalisés pour MCV faible**
- ✓ Un taux de **décès par maladies cardio-vasculaires équivalent**



Source et années : Cnam (SNDS référentiel médicalisé - 31/12/2021), Cnam (SNDS DCIR/PMSI MCO - 2019-2021), Insee (Recensement - 2012)



Source et années : ATIH (PMSI MCO - 2021), Insee (Recensement - 2012 et 2019)




Sources et années : Inserm CépiDc (BCMD - 2013-2017), Insee (Recensement - 2012 et 2015)

Santé Mentale


Dans le Pays Diois, en comparaison avec la région Auvergne-Rhône-Alpes : :

- ✓ Un taux de **prévalence d'ALD pour maladies psychiatriques plus élevé**
- ✓ Des taux de patients sous **traitement psychotropes, antidépresseurs, et neuroleptiques plus faibles**




Source et années : Cnam (SNDS référentiel médicalisé - 31/12/2021), Cnam (SNDS DCIR/PMSI MCO - 2019-2021), Insee (Recensement - 2012)


Taux de **patients sous traitements psychotropes**



Taux de **patients sous traitements antidépresseurs**




Taux de **patients sous traitements neuroleptiques**




Sources et années : Cnam (SNDS DCIR - 2021), Cnam (SNDS DCIR/PMSI MCO - 2019-2021), Insee (Recensement - 2012)

Santé Mentale

Patients de 15 ans et plus pris en charge à temps complet et/ou partiel



Patients de 15 ans et plus pris en charge exclusivement en ambulatoire




En comparaison avec la région Auvergne-Rhône-Alpes on observe un taux de patients de plus de **15 ans vus exclusivement en ambulatoire** élevé pour les femmes, moins élevé pour les hommes

Source et années : ATIH (PMSI MCO - 2021), Insee (Recensement - 2012 et 2019)


Santé Mentale

Taux de patients hospitalisés pour pathologies liées à l'alcool chez les hommes en 2021



En moyenne sur la période 2017-2021, 63 hommes domiciliés sur le territoire ont été hospitalisés par an pour pathologies liées à l'alcool.

Taux de patients hospitalisés pour tentative de suicide chez les femmes en 2020




En moyenne sur la période 2017-2020, 10 femmes domiciliés sur le territoire ont été hospitalisés par an pour tentative de suicide.

Tentatives de Suicide ensemble Hommes et Femmes*	
Pays Diois	96,9
Drôme	122,2
Auvergne-Rhône-Alpes	125,1

Source et années : ATIH (PMSI MCO - 2021), Insee (Recensement - 2012 et 2019)
**pour 100 000 habitants*

Interruptions Volontaires de Grossesse

Taux standardisés de patientes hospitalisés pour IVG en établissement (femmes de 15-49 ans)



→ Effectif de 44 femmes en 2021

Sources et années : ATIH (PMSI - 2021), Insee (Recensement - 2012 et 2019)

Observatoire Régional de la Santé

Auvergne-Rhône-Alpes

www.ors-auvergne-rhone-alpes.org

Personnes mobilisées au sein de l'ORS

- Carole Martin De Champs, Directrice de l'ORS
- Sylvie Maquinghen, Directrice déléguée
- Melissa Harizi, Interne de Santé Publique